

# CATÁLOGO

## de Refacciones



# Grupo Remolques del Norte, S.A. de C.V.

Es una empresa de producción y comercialización de remolques con casi 30 años de experiencia en la manufactura de implementos agrícolas que, además de remolques, incluyen otros como sembradoras, desgranadoras para maíz y cultivadoras. Todo esto apegándose a las normas establecidas en México para la fabricación de dichas herramientas.



“*El que siembra escasamente, escasamente también cosechará; y el que siembra abundantemente, abundantemente también recogerá.* – 2 Corintios 9:6

# Índice

<b>Accesorios</b>	
<b>Accesorios para Ejes</b>	

<b>Aros / Bisagras.....</b>	<b>1</b>
<b>Bastón / Cadenas de Seguridad / Gata / Cinchos.....</b>	<b>2</b>
<b>Candado para jalones / Cerraduras.....</b>	<b>3</b>
<b>Chavetas / Cinta Reflejante / Copas / Domos, Estrator y Ganchos.....</b>	<b>4</b>
<b>Hules / Jaladeras y Cerraduras / Lineas para freno kit.....</b>	<b>5</b>
<b>Mangueras y Manijas / Matraca para Dolly / Pasadores.....</b>	<b>6</b>
<b>Plaquita y Plasticos / Puerta Rampa.....</b>	<b>7</b>
<b>Resortes .....</b>	<b>8</b>
<b>Rodamientos y Rodillos / Tensores / Tope.....</b>	<b>9</b>
<b>Tornillos.....</b>	<b>10</b>
<b>Tubos.....</b>	<b>11</b>
<b>Tuerca / Ventilador .....</b>	<b>12</b>
<b>Ajustadores y Arandelas / Balatas.....</b>	<b>13</b>
<b>Baleros / Birlas.....</b>	<b>14</b>
<b>Espigas.....</b>	<b>15</b>
<b>Frenos.....</b>	<b>16</b>
<b>Grampas / Magnetos.... .....</b>	<b>17</b>
<b>Masas.....</b>	<b>18</b>
<b>Tambores / Retenes.....</b>	<b>19</b>
<b>Soportes / Tapa para masa.....</b>	<b>20</b>
<b>Taza para masa / Tuerca.....</b>	<b>21</b>

# Índice

Accesorios  
de arrastre

## Ejes

## Eléctricos

<b>Barras.....</b>	<b>22</b>
<b>Bases para bola.....</b>	<b>24</b>
<b>Kita base y bola escondida.....</b>	<b>25</b>
<b>Ejes Normales de 2,000-7,000 lbs.....</b>	<b>28</b>
<b>Ejes Drop 3,500-7,000 lbs .....</b>	<b>29</b>
<b>Ejes Sin Masa.....</b>	<b>30</b>
<b>Ejes Torflex 4" 3,500-7,000 lbs Grado UP con freno / Ejes Dexter.....</b>	<b>31</b>
<b>Adaptadores para enchufes / Adaptador p/control de freno.....</b>	<b>32</b>
<b>Arneces.....</b>	<b>33</b>
<b>Bases metálicas / Cable C-16.....</b>	<b>35</b>
<b>Cable uso rudo / Conectores eléctricos / Control de freno.....</b>	<b>36</b>
<b>Convertidor de luces / Enchufes.....</b>	<b>37</b>
<b>Interruptor / Sistema de frenado / Sistema Electro-hidráulico.....</b>	<b>38</b>

# Índice

Fenders

Gatos

Jalones y Bolas

Fender para remolque lámina lisa / lámina antiderrapante.....	39
Fender para remolque lámina aluminio lisa / lámina aluminio antiderrapante.....	40
Estríbos para remolque lámina aluminio antiderrapante / Liner para fender / Tapas.....	41
Estríbos para remolque lámina lisa.....	42
Gatos mecánicos Bulldog / Gato Norte.....	43
Gatos mecánicos Ram.....	44
Engranes / Gato Eléctrico / Gato Estabilizador.....	45
Manivelas / Palancas / Patas para g.....	46
Ruedas / Tubos.....	47
Jalones Tipo A 2" / Jalones para Lanza Recta.....	48
Jalones Actuador hidráulico / Tipo A hidráulico / Jalones ajustables.....	49
Jalones mini quinta rueda / Cuello de ganzo / Tow Bar.....	50
Jalones de Argolla / Jalones de Gancho.....	51
Jalones para chasis.....	52
Jalones Canasta.....	54
Jalones Perno Rey / Bases para jalón / Kit de reparación.....	55
Bolas para jalón.....	56

# Índice

## Llantas y Rines

Kit de llantas y rines.....	58
Llantas / Rines.....	59

## Muelles

Muelles de doble ojo / Muelles deslizables / Maestra.....	60
---	----

## Suspensión y Accesorios

Amortiguadores / Balancines / Bujes.....	61
Colgantes / Kit de suspensión.....	62
Solerita / Suspensión.....	63

## Luces

Kit de Luces / Lámparas.....	64
Luces LED con hule y enchufe / Luces con base metálica .....	65
Luces con hule y enchufe.....	66
Luces p/Domo / Luces p/Palanca / Luces con base gris.....	67
Reflectores / Switch / Accesorios para luces.....	68
Luces TecNiq.....	69


# Índice

## Defensas

### solamente Diesel

Chevrolet delantera frente c/malla / Dodge delanera frente c/malla .....	71
Ford delantera frente c/malla / GMC delantera frente c/malla.....	72
Chevrolet y GMC trasera / Dodge trasera.....	73

# Accesorios




## Descripción

1. Aro D 3/16 " c/base de zinc p/empotrar
2. Aro O 3/8" X 2 OD X 1-3/8" ID (5,000 lbs) c/base de zinc p/empotrar
3. Aros D 1/2" c/base 2,500lbs. (Austin)
4. Aros D 1/2" de zinc amarillo CURT
5. Aros D 1/4" c/base (zinc)
6. Aros D 5/8" c/base para soldar (Austin)
7. Aro O 7/16" c/base para empotrar (6,000 lbs)
8. Aro D 3/8" c/base (zinc)

## Clave

B601  
B801AK  
ARO5 8  
J-704  
B20  
711  
7500158  
ARO3 8


## Aros



## Bisagras



12.



## Descripción

## Clave

9. Bisagra 4K SS 5/16 Offset 4K SS 516
10. Bisagra 546.0 furgocar 8.66" 546 0
11. Bisagra 157-100 Polar Chicago 157-100
12. Bisagra Imperial 14" 14-UC
13. Bisagra Imperial 16" BI16

# Accesorios

## Bastón, Cadena de Seguridad y Gata



### Descripción

### Clave

1. Cadena 3/8" x 20' c/ganchos	CAD3820
2. Cadena 5/16" x 20' c/ganchos	CAD51620
3. Cadena Towking de seguridad p/ganzo	710018
4. Cadena de seguridad Towking de 1/4" x 54"	710021
5. Cadena de seguridad de 1/4" x 54"	SC1454
6. Cadena de seguridad de 5/16" x30" (7,600 lbs)	SC51630
7. Cadena de seguridad p/ganzo	GNSC3835
8. Bastón metalico p/ajustar cadena o cincho	EB312
9. Gata para cadena de 3/8" y 5/16" 5,400 lbs.	LTB51638

### Descripción

### Clave

10. Cincho 1" x 12' banda textil amarillo c/tensor 1.5 # p/pza	RS115
11. Cincho 1" x 17' banda textil c/matracas 1.5 # p/pza	CINCHO1N
12. Cincho 2" x 27' banda textil c/matracas y gancho de varilla 5.4 # p/pza	CINCHO
13. Cincho 2" x 27' banda textil c/matracas y gancho plano 5.4 # p/pza	CINCHOFH
14. Cincho 4" x 30' banda textil c/gancho plano	RS430
15. Cincho para dolly	CDOLLY

## Cinchos



# Accesorios




## Descripción

1. Candado c/bola para jalón CURT 23659
2. Candado de 1/4" p/jalón Dead Bolt .6 # p/pieza RC-4
3. Candado de 5/8" TAIAH030
4. Candado de 5/8" Buyers BLHP200
5. Candado de 5/8" SLEVED Buyers BLHP400
6. Candado de 5/8" Master Lock 75740
7. Candado de 5/8" Quitaruido CURT 23590
8. Candado de 5/8" Towking 708010
9. Candado para jalón cuello de ganso (doble) 8200070
10. Candado universal para jalón 75695

## Clave

## Candados para jalones



## Cerraduras




## Descripción

11. Cerradura chapa cromada c/llave 1 # p/pieza CHAPAC
12. Chapa con cierre de 2 puntos y 4 orificios para atornillar 16-4876-SSU-10
13. Chapa con gancho L8800 SS
14. Chapa c/llave 2701 de acero inoxidable 2701 SS
15. Chapa cromada c/doble llave LR31031110
16. Chapa vector c/manivela T 275321-06
17. Chapa vector c/manivela T Negra 272021-06-S1

## Clave

## Chavetas



Descripción	Clave
1. Chaveta 7/16 c/aro .098 # p/pieza	CH7
2. Chaveta de 1/4 c/aro	CH14ARO

## Descripción

Descripción	Clave
3. Cinta reflejante 3M blanco de 2" por mts.	CRB3M
4. Cinta reflejante 3M rojo de 2" por mts.	CRR3M
5. Cinta reflejante 3M rojo y blanco de 2" por mts.	465 1

## Cinta Ref.



## Copas



Descripción	Clave
6. Copa cromada p/rin 3/4 awc	C5150L
7. Copa cromada p/rin 6 birlos	C4250
8. Copa cromada p/rin chevy	C550

## Domos, Estator y Ganchos

## Descripción

Descripción	Clave
9. Domo p/oficina de 14"	D14
10. Estator de autoinflado	31314-21
11. Gancho cromado p/puerta	G-CP
12. Gancho negro CURT c/acces.	22411



## Hules

### Descripción


1. Hule p/manivela de 2"
2. Hule para varilla de 3/4"
3. Hule para moldura
4. Hule para piso de remolque 48" x 72" x .75"
5. Hule tapón p/tapa de masa 10,000 lbs (ALKO)
6. Hule tapón p/tapa de masa 10,000 lbs (DEXTER)

### Clave

- HULE2  
RVH-70  
CET50 TK  
MR487275  
HULEA  
HULED



## Jaladeras y Cerraduras



### Descripción

7. Jaladera cromada de 7"
8. Juego de cerradura p/puerta trasera (pasador)

### Clave

- TB550 CH  
PH 158

## Líneas p/freno kit


### Descripción

9. Línea p/freno kit de 10,000 lbs LKH10
10. Línea p/freno kit de un eje 80892

### Clave



## Mangueras y Manijas



### Descripción

### Clave

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Manguera corrugada y ranurada de 1/2" rollo de 2200 mts | MAN12         |
| 2. Manguera de succión 100SB 3"                            | MAN-100SB-300 |
| 3. Manija p/cerradura PH-158                               | 158 100       |

## Matraca p/Dolly




### Descripción

### Clave

- |                       |        |
|-----------------------|--------|
| 4. Matraca para Dolly | MDOLLY |
|-----------------------|--------|

## Pasadores



### Descripción

### Clave


- |   |        |
|---|--------|
| 5. PasadorTowking de 5/8" sencillo con clip | 706001 |
| 6. Pasador de 1/2" y 5/8" con manga CURT    | 21502  |
| 7. Pasador de 5/8" Perma Pin                | F-582  |
| 8. Pasador de 5/8" sencillo con clip        | 75830  |
| 9. Pasador de barril galvanizado Sierra     | 61380  |
| 10. Pasador p/gato Ram de 7,000 lbs         | PG7    |
| 11. Pasador p/jalón Atwood                  | P JA   |
| 12. Pasador p/jalón Bulldog                 | P JB   |

## Plaquita y plásticos

Descripción	Clave
1. Plaquita p/gato Norte	PLGN
2. Plástico negro p/manivela	7950005
3. Plástico rojo p/manivela	7950134




## Puerta Rampa



Descripción	Clave
4. Puerta Rampa p/remolque de 3.8' x 4'	PR384
5. Puerta Rampa p/remolque de 4' x 3'	PR43
6. Puerta Rampa p/remolque de 4' x 4'	PR44
7. Puerta Rampa p/remolque de 5' x 4'	PR54
8. Puerta Rampa p/remolque de 6' x 4'	PR64
9. Puerta Rampa p/remolque de 6.5' x 4'	PR654
10. Puerta Rampa p/remolque de 6.5' x 4' Reforzada	PR654R
11. Puerta Rampa p/remolque de 7' x 4'	PR74
12. Puerta Rampa p/remolque de 7' x 4' Reforzada	PR74R

## Resortes



Descripción	Clave
1. Resorte doble	GRN001
2. Resorte p/balata corto c/cabeza 3,500-7,000 lbs (azul)	046-077-00
3. Resorte p/balata de 3,500-7,000 lbs (chico) rojo	046-018-00
4. Resorte p/balata de 3,500-7,000 lbs (grande) gris	046-009-00
5. Resorte p/freno de 10,000 lbs (ajustador) amarillo	046-137-00
6. Resorte p/freno de 10,000 lbs (centrador) naranja	046-136-00
7. Resorte p/freno de 10,000 lbs (retorno) gris	046-119-00
8. Resorte p/magneto 3,500-7,000 lbs	046-080-00
9. Resorte p/magneto de 10,000 lbs	046-117-00

## Rodamiento y Rodillo

2.



### Descripción

### Clave


- |    |                           |          |
|----|---------------------------|----------|
| 1. | Rodamiento repuesto de 1" | UC205-16 |
| 2. | Rodillo p/puerta ganadera | RODILLO  |

## Tensores

### Descripción

### Clave

- |    |   |         |
|----|---|---------|
| 3. | Tensor metálico con varillas p/banda (fijo) | EBWH020 |
| 4. | Tensor metálico p/banda (movil)             | EB3820  |



5.




### Descripción

### Clave

- |    |   |     |
|----|---|-----|
| 5. | Tope de hule redondo p/puerta en caja seca Austin | B-1 |
|----|---|-----|

## Tornillos

Descripción	Clave
1. Tornillo de 7/8" x 4-1/2" p/balancin (6,000lbs)	780
2. Tornillo de 9/16" x 3" p/muelles y balancines (2,000-3,500 lbs)	KB3916
3. Tornillo de 9/16"x3-1/2" p/muelles y balancines (6,000 lbs) 175 p/caja	KB916312
4. Tornillo galvanizado de 3/16" x 3/4" punta de broca cabeza de cruz	TPB316X34C
5. Tornillo p/plataforma de 1/4" x 1-1/2" 2500 p/caja	TP14112
6. Tornillo p/plataforma de 1/4" x 2" 2000 p/caja	S 14214
7. Tornillo p/plataforma de 1/4" x 2-1/2" 1500 p/caja	T1/4X21/2
8. Tornillo p/plataforma de 1/4" x 2-1/4" 1500 p/caja	T14212
9. Tornillo punta broca 3/16" x 3/4" gal Estrella 5200 p/caja	TPB316X34E
10. Tornillo y tuerca de centro para muelles	TTCM




## Descripción

1. Tubo 2" hembra Towking p/barra 6" de largo
2. Tubo 2" hembra Towking p/barra 12" de largo
3. Tubo 2" hembra p/barra 12" de largo CURT
4. Tubo 2" hembra p/barra 12" de largo 2.882 p/pza
5. Tubo 2" hembra p/barra 24" de largo CURT
6. Tubo 2" hembra p/barra 6" de largo
7. Tubo 2" hembra p/barra 6" de largo CURT
8. Tubo 2" hembra p/barra 9" de largo
9. Tubo 2" hembra p/barra 9" de largo CURT

## Clave

- 706009
- 706010
- E-11
- RENYTH12
- E-13
- RENYTH6
- E-9
- RENYTH9
- E-10



## Tubos



3.

4.

5.



## Tueras

### Descripción

- |    |  |                  |
|----|--|------------------|
| 1. | Tuerca candado 9/16" rosca fina liviana              | Clave<br>T 9 16R |
| 2. | Tuerca de 7/8" p/balancin (6,000lbs)                 | Clave<br>T7 8B   |
| 3. | Tuerca para grampas de 1/2"-20 rosca fina con flange | Clave<br>9000385 |



## Ventilador

### Descripción

### Clave

- |    |                                   |                 |
|----|-----------------------------------|-----------------|
| 4. | Ventilador p/remolque .32 # p/pza | Clave<br>24 003 |
|----|-----------------------------------|-----------------|



# Accesorios para Ejes



# Accesorios para Ejes




## Ajustadores y Arandelas



Descripción	Clave
1. Ajustador p/balatas de 10,000 lbs	AJ10
2. Ajustador p/balatas de 3,500 - 7,000lbs	043-004-00
3. Anillo para rin doble rodado	35 52 1
4. Arandela candado p/espiga de 1"	ARC
5. Arandela p/espiga de 1"	A1
6. Arandela p/espiga de 1-1/2"	SWO112

## Balatas

Descripción	Clave
7. Balata p/masa tambor 10,000 lbs (jgo c/dos balatas) derecha	6450060
8. Balata p/masa tambor 10,000 lbs (jgo c/dos balatas) izquierda	6450059



# Accesorios para Ejes



## Baleros

1.



2.



3.



4.



5.



6.



### Descripción

### Clave

1. Balero chico p/masa de 5 birlos 3,500 lbs	44649
2. Balero chico p/masa de 6 birlos 5,200 lbs	15123
3. Balero chico p/masa de 8 birlos 6,000 lbs	14125
4. Balero grande p/masa de 5 birlos 3,500 lbs	68149
5. Balero grande p/masa de 8 birlos 6,000 lbs	25580
6. Balero p/masa chica de 2,000 lbs	44643

### Descripción

### Clave

Birlo 1/2-13 x 1-1/2 union masa-tambor 10,000 lbs Dexter (Linea nueva 9-123)	7700011
8. Birlo 9/16"	B916
9. Birlo p/masa de 10,000 lbs	B10
10. Birlo p/masa de 10,000 lbs (ALKO)	B10ALKO
11. Birlo p/masa de 3,500 lbs s/freno	B35SF
12. Birlo p/masa de 6,000 lbs c/freno	B70CF
13. Birlo p/masa de 6,000 lbs s/freno	B60CF

## Birlos



# Accesorios para Ejes



## Espigas

Descripción	Clave
1. Espiga de 1-3/4" x 11" para 3,500 lbs	13411CA
2. Espiga de 1-3/4" x 8" para 3,500 lbs	1348
3. Espiga de 1-3/4" x 8-7/8" para 3,500 lbs con flange	SA351348
4. Espiga de 2" x 8-7/8" para 3,500 lbs	2878
5. Espiga de 2" x 8-7/8 para 3,500 lbs con flange	SA352878
6. Espiga de 2-1/4" x 11" para 6,000 lbs	ESP6000
7. Espiga de 2-1/4" x 11" para 6,000 lbs con flange	SA7017811
8. Espiga para 2,000 lbs	E-C



# Accesorios para Ejes



## Descripción


## Clave

1.	Freno hidráulico de 10,000 # derecho	23 411
2.	Freno hidráulico de 10,000 # izquierdo	23 410
3.	Freno p/sistema hidráulico de 10" derecha 5 birlos	23 313
4.	Freno p/sistema hidráulico de 10" izquierda 5 birlos	23 312
5.	Freno p/sistema hidráulico de 12" derecha 8 birlos	23 325
6.	Freno p/sistema hidráulico de 12" izquierda 8 birlos	23 324
7.	Freno plato derecho p/eje de 10 k #marca Al-Ko	FPDEALKO
8.	Freno plato izquierdo p/eje de 10 k #marca Al-Ko	FPIZALKO
9.	Freno plato c/balatas de 10" derecha de 5 birlos	23 27
10.	Freno plato c/balatas de 10" izquierda 5 birlos	23 26
11.	Freno plato c/balatas de 12" derecha 8 birlos 15 # p/pza	23 106
12.	Freno plato c/balatas de 12" izquierda 8 birlos	23 105
13.	Freno plato c/balatas p/masa de 10,000 lbs derecha (DEXTER)	23 196
14.	Freno plato c/balatas p/masa de 10,000 lbs izquierda (DEXTER)	23 195

## Frenos



# Accesorios para Ejes




## Grampas

	Descripción	Clave
1.	Grampas de 2,000 lbs (jgo)	4205N
2.	Grampa para 3,500 lbs	G 3N
3.	Grampas de 3,500 lbs (jgo)	4202N
4.	Grampas de 6,000 lbs (jgo)	4201N
5.	Grampas de 10,000 lbs (jgo)	11 77N

## Magnetos

	Descripción	Clave
6.	Magneto p/freno de 10,000 lbs (AL-KO)	MA10
7.	Magneto p/freno de 10,000 lbs (DEXTER)	71 106
8.	Magneto p/freno de 3,500 lbs	876983000203
9.	Magneto p/freno de 6,000 lbs	876983000210
10.	Candado p/magneto de 10,000 lbs	027-050-00
11.	Candado p/magneto de 3,500-7,000 lbs	27-9



# Accesorios para Ejes



## Descripción

## Clave

1.	Masa de 5 birlos (2,000 lbs) s/espiga s/freno	88545
2.	Masa 5 birlos chevy (3,500 lbs) s/espiga s/freno	M C
3.	Masa 5 birlos chevy (3,500 lbs) s/freno	M D
4.	Masa de 5 birlos ford (3,500 lbs) s/freno	M F
5.	Masa de 6 birlos (3,500 lbs) s/espiga s/freno	M84655
6.	Masa tambor de 5 birlos chevy (3,500 lbs) s/espiga p/freno	8 249 91
7.	Masa tambor de 5 birlos dodge (3,500 lbs) s/espiga p/freno	8 247 90
8.	Masa tambor de 5 birlos ford (3,500 lbs) s/espiga p/freno	8 255 91
9.	Masa tambor de 6 birlos (3,500 lbs) s/espiga p/freno	MT635
10.	Masa de 6 birlos (6,000 lbs) s/espiga s/freno	M 6
11.	Masa de 8 birlos (6,000 lbs) s/espiga s/freno	M 8
12.	Masa tambor de 6 birlos (6,000 lbs) s/espiga p/freno	MT6
13.	Masa tambor de 8 birlos (6,000 lbs) s/espiga p/freno 42.1	8 201 91
14.	Masa de 8 birlos (10,000 lbs) p/eje dexter	M10K
15.	Masa de 8 birlos (10,000 lbs) p/eje dexter (Linea Nueva 9-123)	7650242

## Masas



# Accesorios para Ejes



## Tambores

### Descripción

1. Tambor p/masa de 10,000 lbs  
DEXTER 47.2 # p/pza
2. Tambor p/masa de 10,000 lbs  
DEXTER Linea Nueva 9-123

### Clave

T10K

7650243

1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



## Retenes

### Descripción


### Clave

3. Retén SKF 370065A
4. Retén p/masa de 10,000 lbs ALKO R10ALKO
5. Retén p/masa de 10,000 lbs (DEXTER) 10 50
6. Retén p/masa de 15,000 lbs 10-56
7. Reten p/masa de 2,000 lbs 5 birlos 34823
8. Retén p/masa de 3,500 lbs 5 birlos R M
9. Retén p/masa de 6,000 lbs 8 birlos R 6

# Accesorios para Ejes



## Soportes



1.



2.



3.



### Descripción

1. Soporte de eje p/sujetar el muelle (2,000 lbs) .7 # p/pza
2. Soporte de eje p/sujetar el muelle (3,500 lbs) .7 # p/pza
3. Soporte de eje p/sujetar el muelle (6,000 lbs)
4. Soporte guía para cámara de perico 80

### Clave

S2N

S3N

S6N

767

## Tapa p/masa

### Descripción

### Clave

5. Tapa p/masa 10,000 lbs de plástico ALKO T10ALKO
6. Tapa p/masa 10,000 lbs de plástico DEXTER T-10
7. Tapa p/masa 10,000 lbs de plástico Quality T-10Q
8. Tapa p/masa de 2,000-3,500 lbs T M
9. Tapa p/masa de 2,000-3,500 lbs c/hule 469001
10. Tapa p/masa de 5,200 lbs T65200
11. Tapa p/masa de 5,200 lbs 469002
12. Tapa p/masa de 7,000 lbs T 6
13. Tapa p/masa de 7,000 lbs c/hule 469003



# Accesorios para Ejes

## Taza p/masa



### Descripción

- |                                   | Clave  |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Taza p/balero chico 3,500 lbs  | T35    |
| 2. Taza p/balero chico 6,000 lbs  | 14276  |
| 3. Taza p/balero grande 3,500 lbs | T35G   |
| 4. Taza p/balero grande 6,000 lbs | T25580 |



## Tuercas



### Descripción

- |   | Clave    |
|---|----------|
| 5. Tuerca galvanizada de 1/2" cónica p/birlo de masa  | 6 80     |
| 6. Tuerca galvanizada de 5/8" cónica p/birlo de masa  | 6 109    |
| 7. Tuerca galvanizada de 9/16" cónica p/birlo de masa | LN 916   |
| 8. Tuerca p/espiga de 1"                              | T-1E     |
| 9. Tuerca p/birlo de 10,000 lbs                       | TU10     |
| 10. Tuerca p/birlo de 10,000 lbs ALKO                 | TU10ALKO |



# Accesorios de Arrastre



[www.trailer.com.mx](http://www.trailer.com.mx)

# Accesorios de Arrastre





## Barras

### Descripción

### Clave

1.	Barra 2" c/3 bolas cromadas 1-7/8", 2", 2-5/16" CURT	D-155
2.	Barra 2" c/3 bolas 1-7/8", 2", 2-5/16" CURT	D-150
3.	Barra 1-1/4" drop 1-1/4" CURT	D-18
4.	Barra 1-1/4" drop 3-1/4" (3,500 lbs) CURT	D-21
5.	Barra 2" Adaptador Pintle Mounts (10,000 lbs) CURT	E-23
6.	Barra 2" ajustable a 13" 5,000 lbs	75120
7.	Barra 2" drop (6,000 lbs)	RENYD3
8.	Barra 2" drop (6,000 lbs) CURT	D-3
9.	Barra 2" drop 2" c/pasador y bola 8.7 # p/pza	1803307
10.	Barra 2" drop 2" cromada (6,000 lbs) CURT	D-45
11.	Barra 2" drop 3" ajustable c/2 bolas cromadas 1-7/8 ", 2" B&W	TS10035B




# Accesorios de Arrastre



## Barras

### Descripción

	Clave
1. Barra 2" drop 3" ajustable c/2 bolas cromadas 2", 2-5/16" B&W	TS10033B
2. Barra 2" drop 3" ajustable c/3 bolas cromadas 1-7/8", 2", 2-5/16" B&W	TS10047B
3. Barra 2" drop 4" (6,000 lbs) CURT	D-5
4. Barra "2 drop 4" x 10-1/4" (6,000 lb) CURT	D-6
5. Barra 2" drop 4" x 12-1/4" (6,000 lbs) CURT	D-27
6. Barra 2" drop 5" ajustable c/2 bolas cromadas 2", 2-5/16" B&W	TS10037B
7. Barra 2" drop 6" (6,000 lbs) CURT	D-7
8. Barra 2" drop 8" (5,000 lbs) CURT	D-9
9. Barra Towking 2" Adaptador Pintle Mounts 6 posiciones 10,000 lbs	712003



# Accesorios de Arrastre



## Barras



1.



2.



3.



4.

### Descripción

### Clave

1.	Barra Towking 2" drop 2" (6,000 lbs)	705000
2.	Barra Towking 2" drop 6" (6,000 lbs)	705003
3.	Barra adaptador de 1-1/4" a 2" CURT	D-185
4.	Barra Towking 2" c/3 bolas cromadas 1-7/8", 2", 2-5/16"	705008

## Descripción

## Clave

5.	Base p/bola escondida Dodge 1500, 2500, 3500, MegaCab 02-08 CURT	C-655
6.	Base p/bola escondida Dodge 94-01 CURT	C-635
7.	Base p/bola escondida Ford F-150 04-08 CURT	C-641
8.	Base p/bola escondida Ford F-150, 250 97-03 CURT	C-637

## Base p/bola



# Accesorios de Arrastre



## Base p/bola



Descripción	Clave
1. Base p/bola escondida Ford F-150, 250, 350 80-96 CURT	C-636
2. Base p/bola escondida Ford F-250, 350SD, 450SD 99-09 CURT	C-643
3. Base p/bola escondida Nissan Titan 04-09 CURT	C-664
4. Base p/bola escondida Toyota Tundra 07-09 CURT	C-667

## Kit base y bola escondida

### Descripción

- 5. Kit de base y bola escondida Chevrolet & GMC 3/4 y 1 ton. 11-15
- 6. Kit de base y bola escondida Chevrolet & GMC 1/2 ton. Short Bed Only 07-17 B&W
- 7. Kit de base y bola escondida Chevrolet Duramax & GMC 3/4 ton. 01-10, 1 ton. 07-10 B&W

### Clave

- GNRK 1012
- GNRK 1057
- GNRK 1067



# Accesorios de Arrastre



## Kit base y bola escondida

### Descripción

Clave	Descripción
GNRK 1314	1. Kit de base y bola escondida Dodge 1 ton. 13-17 B&W
GNRK 1309	2. Kit de base y bola escondida Dodge 1/2 ton. 09-17 B&W
GNRK 1394	3. Kit de base y bola escondida Dodge 1/2 Ton. 94-01, 3/4 y 1 Ton. 94-02 B&W
GNRK 1116	4. Kit de base y bola escondida F250, F350 y F450 4x2 Super Duty 2017 B&W
GNRK 1117	5. Kit de base y bola escondida F250, F350 y F450 4x4 Super Duty 17-18 B&W
GNRK 1111	6. Kit de base y bola escondida Ford 3/4 y 1 ton. Super Duty 11-16, F450 11-16 B&W
GNRK 1257	7. Kit de base y bola escondida Toyota Tundra All Beds 07-17 B&W
GNRK 1059	8. Kit de base y bola escondida Chevrolet & GMC 1/2 y 3/4 ton. 99-07 B&W
GNRK 1000	9. Kit de base y bola escondida Chevrolet & GMC 1/2, 3/4 y 1 ton. Long Bed 88-00 B&W
GNRK 1050	10. Kit de base y bola escondida Chevrolet & GMC 1/2, 3/4 y 1 ton. Short Bed 88-00 B&W



# Accesorios de Arrastre



## Kit base y bola escondida

### Descripción

- | Descripción   | Clave     |
|---|-----------|
| 1. Kit de base y bola escondida Dodge 3/4 ton. 14-18 B&W                            | GNRK 1384 |
| 2. Kit de base y bola escondida Dodge 1/2 Ton. 94-01, 3/4 y 1 Ton. 94-02 B&W        | GNRK 1310 |
| 3. Kit de base y bola escondida Ford 1/2 y 3/4 ton. 97--03 B&W                      | GNRK 1197 |
| 4. Kit de base y bola escondida Ford 3/4 y 1 ton. 80-98 B&W                         | GNRK 1100 |
| 5. Kit de base y bola escondida Ford 3/4 y 1 ton. Super Duty 99-110, F450 08-10 B&W | GNRK 1108 |
| 6. Kit de base y bola escondida Nissan Titan Short Bed 04-08 B&W                    | GNRK 1204 |

# Ejes



**[www.trailer.com.mx](http://www.trailer.com.mx)**


## Ejes normales de 2,000 - 7,000 lbs

### Descripción

1. Eje normal 2,000 lbs
2. Eje normal 3,500 lbs, 550, Espiga con Flange Cambered, EZ Lube, Sin frenos
3. Eje normal 3,500 lbs, 550, Espiga con Flange Cambered, EZ Lube, Frenos elec.
4. Eje normal 3,500 lbs, 550, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube, Sin frenos, Muelle de 4 hojas
4. Eje normal 3,500 lbs, 550, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube, Frenos elec., Muelle de 4 hojas
5. Eje normal 5,200 lbs, 550, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube, Sin frenos
6. Eje normal 5,200 lbs, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube, Frenos elec.
7. Eje normal 5,200 lbs, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube, Sin frenos, Muelle de 5 hojas
8. Eje normal 5,200 lbs, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube, Frenos elec, Muelle de 5 hojas
9. Eje normal 7,000 lbs, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube, Sin frenos
10. Eje normal 7,000 lbs, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube, Frenos elec,
11. Eje normal 7,000 lbs, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube, Sin frenos, Muelle de 6 hojas
12. Eje normal 7,000 lbs, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube, Frenos elec, Muelle de 6 hojas

### Clave

- |             |     |
|-------------|-----|
| 20855       | 1.  |
| 3580S       | 2.  |
| 3580C       | 3.  |
| E35805550SF | 9.  |
| E35805550CF | 10. |
| 5280S       |     |
| 5280C       |     |
| E52806550SF |     |
| E52806550CF |     |
| 7080S       |     |
| 7080C       |     |
| E70808650SF |     |
| E70808650CF |     |




\* Las claves pueden variar dependiendo de las medidas del eje

## Ejes drop de 3,500 - 7,000 lbs

### Descripción

### Clave

- |     |   |              |
|-----|---|--------------|
| 1.  | Eje drop de 3,500 lb, 550, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube, Sin frenos                     | ED3580S      |
| 2.  | Eje drop de 3,500 lb, 550, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube, Frenos elec.                   | ED3580C      |
| 3.  | Eje drop de 3,500 lb, 550, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube, Sin frenos, Muelle de 4 hojas  | ED35805550SF |
| 4.  | Eje drop de 3,500 lb, 550, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube, Frenos elec, Muelle de 4 hojas | ED35805550CF |
| 5.  | Eje drop de 5,200 lb, 550, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube, Sin frenos                     | ED5280S      |
| 6.  | Eje drop de 5,200 lb, 550, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube, Frenos elec.                   | ED5280C      |
| 7.  | Eje drop de 5,200 lb, 550, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube, Sin frenos, Muelle de 5 hojas  | ED52806550SF |
| 8.  | Eje drop de 5,200 lb, 550, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube, Frenos elec, Muelle de 5 hojas | ED52806550CF |
| 9.  | Eje drop de 7,000 lb, 550, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube, Sin frenos                     | ED7080S      |
| 10. | Eje drop de 7,000 lb, 550, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube, Frenos elec.                   | ED7080C      |
| 11. | Eje drop de 7,000 lb, 550, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube, Sin frenos, Muelle de 6 hojas  | ED52806550SF |
| 12. | Eje drop de 7,000 lb, 550, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube, Frenos elec, Muelle de 6 hojas | ED52806550CF |





## Ejes Sin Masas


### Descripción

1. Eje de 3,500 lb, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube
2. Eje drop de 3,500 lb, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube
3. Eje de 5,200 lb, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube
4. Eje drop de 5,200 lb, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube
5. Eje de 7,000 lb, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube
6. Eje drop de 7,000 lb, Espiga con Flange, Cambered, EZ Lube

### Clave



## Ejes Torflex 4" 3,500 - 7,000 lbs Grado UP s/freno



13.

### Descripción

10. Eje Torflex 3,500 lbs 60.5" 22.5°
11. Eje Torflex 3,500 lbs 69.5" 22.5°
12. Eje Torflex 3,500 lbs 72" 22.5°
13. Eje Torflex 3,500 lbs 79.5" 22.5°

### Clave

- |               |
|---------------|
| TFC35617422UI |
| ET356722GUSF  |
| ET357222GUSF  |
| TFC35799222UI |

## Ejes Torflex 4" 3,500 - 7,000 lbs Grado UP c/freno

### Descripción

1. Eje Torflex 3,500 lbs 60.5" 22.5°
2. Eje Torflex 3,500 lbs 69.5" 22.5°
3. Eje Torflex 3,500 lbs 72" 22.5°
4. Eje Torflex 3,500 lbs 79.5" 22.5°
5. Eje Torflex 7,000 lbs 60.5" 22.5°
6. Eje Torflex 7,000 lbs 69.5" 22.5°
7. Eje Torflex 7,000 lbs 72" 22.5°
8. Eje Torflex 7,000 lbs 78.5" 22.5°
9. Eje Torflex 7,000 lbs 80" 22.5°

### Clave

- |               |
|---------------|
| TFC35617422UE |
| ET356722GUCF  |
| ET357222GUCF  |
| TFC35799222UE |
| ET706022GUCF  |
| ET706722GUCF  |
| ET707222GUCF  |
| ET707822GUCF  |
| ET708022GUCF  |



7.



10.

## Ejes Dexter 10,000 lbs

### Descripción

10. Eje Dexter 10,000 lbs c/freno hidráulico, muelles y grampas

### Clave

- |           |
|-----------|
| E10000CFH |
|-----------|

# Eléctricos




## Adaptadores para enchufes




	<b>Descripción</b>	<b>Clave</b>
1.	Adaptador de 6 y 4 puntas	52910
2.	Adaptador de 7 a 6 y 4 puntas	47565
3.	Hoppy	
4.	Adaptador de 7 y 4 puntas	52900
5.	Adaptador de 7 y 6 puntas	53052
6.	Adaptador de enchufe de 6 a 4 puntas	34804
8.	Adaptador multiple de 7 a 4 puntas	ADAP M7X4

## Adaptador p/control de freno

	<b>Descripción</b>	<b>Clave</b>
7.	2017 Chevrolet Silverado 2500HD CURT	51451
8.	03-06 Chevy/GM standar CURT	I-2035
9.	03-11 Toyota standar CURT	I-2036
10.	04-13 Nissan Titan modular	30514
11.	07-09 GM modular	30520
12.	09-18 Ford CURT	51437
13.	10, 11, 12 y 15 Dodge CURT	51439
14.	13 y 14 Dodge CURT	51453
15.	92-08 Ford modular	30500
16.	95-09 Dodge standar CURT	I-2033
17.	97-08 Ford standar CURT	I-2032



## Arneces



### Descripción

### Clave

1. Adaptador de 4 a 6 puntas	30601
2. Adaptador de 4 a 7 puntas	30603
3. Original Ford 2017 5ta rueda 2.1 mts CURT	57008
4. Original Ford/GM/Chevy/Dodge/Nissan/Ram/Toyota 5ta rueda 3.0 mts CURT	56000
5. Original 00-Current GM Full size SUV's & Pickups	30064
6. Original 02-06 Dodge Full size Ram Pickups	30015
7. Original 03-05 Nissan Murano CURT	55571
8. Original 03-09 GM Vans	30158
9. Original 04-07 Dodge, Chrysler Mini Vans	30018
10. Original 05-15 Toyota Tacoma Curt	55513
11. Original 07-09 Dodge Nitro	30150

## Arneces

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.

### Descripción

### Clave

1. Original 16-17 Toyota Tacoma CURT	56282
2. Original 91-95 Chrysler Mini Vans	30080
3. Original 95-03 Dodge Ram Pickups	30014
4. Original 96-00 Chrysler Mini Vans	30016
5. Original 97-03 Ford Light Duty Pickups	30145
6. Original 99-03 Ford Full size Vans	30005
7. Original 99-05 Dodge Pickups	30078
8. Original 99-07 Ford/GM	30027
9. Original 04-07 Dodge, Chrysler Mini Vans	30018
10. Original Honda Pilot 03-08 CURT	55336
11. Original Honda Pilot 16-17 CURT	56291
12. Original Toyota Highlander 08-11 CURT	56034
13. Original Toyota Highlander 08-17 CURT	56217
14. Original de 7 y 4 puntas CURT	55774



## Bases metálicas

Descripción	Clave
1. P/enchufe de 4 puntas CURT	32437
2. P/enchufe de 6 puntas CURT	57207
3. P/enchufe de 7 puntas CURT	I-23



1.



2.




3.

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

## Cable C-16

Descripción	Clave
4. De 1 hilo C-16 amarillo	16AM
5. De 1 hilo C-16 azul	16A
6. De 1 hilo C-16 blanco	16B
7. De 1 hilo C-16 café	16C
8. De 1 hilo C-16 negro	16N
9. De 1 hilo C-16 rojo	16R
10. De 1 hilo C-16 verde	16V
11. De 1 hilo C-16 azul	16A
12. De 1 hilo C-16 blanco	16B

## Cable uso rudo



### Descripción

1. 2 hilos C-18
2. 3 hilos C-18
3. 4 hilos C-18
4. 5 hilos C-18
5. 7 hilos C-18

### Clave

- |      |
|------|
| CUR2 |
| CUR3 |
| CUR4 |
| CUR5 |
| CUR7 |

## Conectores eléctricos


### Descripción

### Clave

6. Conector eléctrico para remolque

- 564

6.




## Control de freno

### Descripción

### Clave

- |                   |       |
|-------------------|-------|
| 7. Voyager        | 9030  |
| 8. Discovery      | 51120 |
| 9. Venturer       | 51110 |
| 10. Spectrum Curt | 51170 |

## Convertidor de luces



<b>Descripción</b>	<b>Clave</b>
1. Convertidor de luces CURT	56130
2. Convertidor de luces Multi Function CURT	59236
3. Convertidor de luces Powered CURT	59190

## Enchufes

<b>Descripción</b>	<b>Clave</b>
4. Enchufe conector hule 4 puntas	5410
5. Enchufe conector hule 4 puntas Towking de 25 pies	7510HS2
6. Enchufe conector hule 4 puntas Towking	7510HS1
7. Enchufe de 7 puntas hembra	E7H
8. Enchufe de 7 puntas macho	E7M
9. Enchufe metálico 4 puntas hembra	E4H
10. Enchufe metálico 4 puntas macho	E4M
11. Enchufe metálico 6 puntas hembra	E E
12. Enchufe metálico 6 puntas macho	E M
13. Enchufe metálico 7 puntas macho	EM7M



## Interruptor



1.	Descripción	Clave
1.	Interruptor p/freno sistema de frenado	BASP

## Sistema de Frenado

Descripción	Clave
2. Sistema de frenado c/kit	20100



## Sistema Electro-hidráulico

3.	Descripción	Clave
3.	Unidad electro hidráulica para freno de eje hidráulico	UEPFH





# Fenders





[www.trailer.com.mx](http://www.trailer.com.mx)

## Fender p/remolque lámina lisa

### Descripción

### Clave

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Fender 9" x 72" - 2 ejes (salpicadera)  | 2122    |
| 2. Fender 9" x 32" - 1 eje (salpicadera)   | 2105    |
| 3. Fender 7"x28" - 1 eje (salpicadera)     | 2304    |
| 4. Fender de 10 3/4"x108" 3 ejes           | 2142    |
| 5. Fender 9" x 108" - 3 ejes (salpicadera) | 7050049 |



5.

## Fender p/remolque lámina antiderrapante



### Descripción

### Clave

- |  |         |
|--|---------|
| 6. Fender 9"x108" - 3 ejes (salpicadera) | 7050050 |
| 7. Fender 9"x32" - 1 eje (salpicadera)   | 2105 T  |
| 8. Fender 9"x72" - 2 ejes (salpicadera)  | 2122 T  |

## Fender p/remolque lámina aluminio lisa



### Descripción

### Clave

1.

1. Fender 10-3/4" x 72" - 2 ejes C-14  
(salpicadera)
2. Fender de aluminio liso de 2 ejes
3. Fender delantero de 128"

F1072A

FAL2

FA128

## Fender p/remolque lámina aluminio antiderapante

### Descripción

### Clave

4. Fender de 7"x28" - 1 eje C-14
  5. Fender 9"x32" -1 eje (salpicadera)
  6. Fender de 9"x72" - 2 ejes C-14  
(salpicadera)
- 2304 AT
- 2105 AT
- 2122 AT

4.



5.




## Estríbos p/remolque lámina alum. ant.

### Descripción

1. P/caja seca 4008 lam. alum. ant. c-14
2. P/caja seca 5008/6010 lam. alum. ant. c-14
3. P/caja seca 6012 lam. alum. ant. c-14


### Clave

- EPICS4008  
EPICS5008-6010  
EPICS6012



## Liner para Fender

4.



5.



8.



### Descripción

4. Liner 12" p/fender de 9" x 72" lamina antiderrapante C-14
5. Liner 12" p/fender de 9" x 32" C-18
6. Liner 12" p/fender 9" x 72" C-18
7. Liner 12-1/2" p/fender 9" x 72" C-18
8. Liner p/fender 7" x 28"

### Clave

- L2122A  
L2105  
L2122  
L2123  
L2304

## Tapas

### Descripción

9. Tapa p/rampa normal con solerita y varilla
10. Tapa p/lancha con grasería de 3,500 lbs CURT

### Clave

- TPRN  
F-198



## Estríbos p/ remolque lámina lisa

Descripción	Clave
1. Delantero p/cama baja 4007-4008 lam. c-14 8"x7.25"	ED87
2. Delantero p/cama baja 5010 lam. c-14 9.25"x11.125"	ED911
3. Delantero p/cama baja 7016 lam. c-14 9.5"x18"	ED9518
4. Delantero p/ganadero 5014 lam. c-14 9.5"x38.5"	ED95385
5. Delantero p/ganadero 5016 lam. c-14 9.5"x52.25"	ED9552
6. Trasero p/cama baja 4007-4008 lam. c-14 8"x7.25"	ET87
7. Trasero p/cama baja 5010 lam. c-14 9.25"x11.125"	ET911
8. Trasero p/cama baja 7016 lam. c-14 9.5"x21"	ET9521
9. Trasero p/ganadero 5014 lam. c-14 9.5"x21.5"	ET95215
10. Trasero p/ganadero 5016 lam. c-14 9.5"x31.25"	ET9531



# Gatos



[www.trailer.com.mx](http://www.trailer.com.mx)


## Gatos mecánicos Bulldog



	Descripción	Clave
1.	Gato mec. Bulldog 2,000 lbs abatible con base	TWS 151 DS
2.	Gato mec. Bulldog K-10 10,000 lbs	182415
3.	Gato mec. Bulldog corto c/tubo palanca arriba 2,000 lbs	158451
4.	Gato mec. Bulldog corto c/tubo palanca al lado 2,000 lbs	5WS158DTSF
5.	Gato mec. Bulldog largo c/tubo palanca arriba 2,000 lbs	158452
6.	Gato mec. Bulldog palanca arriba 5,000 lbs	783192011718

## Gato Norte

	Descripción	Clave
7.	Gato mec. Norte Implementos 4,000 lbs	G



## Gatos mecánicos Ram

### Descripción

### Clave

1. Gato mec. Ram 1,000 lbs c/rueda	MJ1001B
2. Gato mec. Ram 10,000 lbs	G10KJWH
3. Gato mec. Ram 2,000 lbs corto abatible c/base	G2AB
4. Gato mec. Ram 2,000 lbs largo abatible c/base	TJB-2002-B
5. Gato mec. Ram 2,000 lbs palanca al lado	TJA-2000S
6. Gato mec. Ram 2,000 lbs palanca arriba	427002
7. Gato mec. Ram 2,000 lbs corto c/tubo	TJP-2001-B
8. Gato mec. Ram 2,000 lbs largo c/tubo palanca arriba	TJP-2002-B
9. Gato mec. Ram 3,000 lbs corto c/tubo palanca al lado	JISPMSW5
10. Gato mec. Ram 3,000 lbs corto c/tubo palanca arriba	JISPMTW5
11. Gato mec. Ram 3,000 lbs largo c/tubo palanca al lado	TJP-502S-B
12. Gato mec. Ram 7,000 lbs palanca al lado	7950182
13. Gato mec. Ram 7,000 lbs palanca arriba	TJD-7000
14. Gato mec. Ram 3,000 lbs palanca arriba	TJA-5000-B



## Engranes

**Descripción**

1. Engrane p/gato con rosca p/lado 2,000 lbs
2. Engrane p/gato Ram 7,000 lbs palanca al lado

**Clave**

EGR

EG7000



1.



2.

## Gato Eléctrico

**Descripción**

3. Gato eléctrico de 12,000 lbs

**Clave**

185400


## Gato Estabilizador

**Descripción**

4. Gato estabilizador

**Clave**

GE



4.

## Manivelas

### Descripción

1. Manivela p/gato 10,000 lbs
2. Manivela p/gato de palanca arriba botón rojo

### Clave

015181  
7950099



## Palancas

3.



### Descripción

3. Palanca a lado p/gato 7,000 lbs

### Clave

PL7000

## Patas p/gato

### Descripción

4. Pata p/gato Ram 7,000 lbs
5. Pata p/gato 2,000 lbs larga sin engrane
6. Pata p/gato Ram 2,000 lbs corta
7. Pata p/gato Towking 2,000 lbs corta

### Clave

7950075  
PATAGATOSE  
7950105  
701073

4.



5.



6.



## Ruedas

### Descripción

1. Rueda p/gato mec. 2,000 lbs sin engrane
2. Rueda p/gato mec. Ram 2,000 lbs

### Clave

RGR  
500245



## Tubos

3.



### Descripción

3. Tubo giratorio p/gato

### Clave

TUBOGATO

2.



# Jalones y Bolas



[www.trailer.com.mx](http://www.trailer.com.mx)

# Jalones y Bolas

## Jalones Tipo A 2"



### Descripción

### Clave

1. Jalón p/bola 2" 5,000 lbs Atwood	80072*
2. Jalón p/bola 2" 5,000 lbs Bulldog	28287
3. Jalón p/bola 2" 7,000 lbs Bulldog	A2-JB7N
4. Jalón p/bola 2" 7,000 lbs NCM	JBD27KNM
5. Jalón p/bola 2" 7,000 lbs Ram	CIB27AF
6. Jalón p/bola 2" 8,000 lbs A-FRAME	6750512-TT
7. Jalón p/bola 2" 8,000 lbs Ram	CIA28AF

## Jalones para Lanza Recta

### Descripción

### Clave

8. Jalón p/bola 2" x 2" 3500 lbs	22200
9. Jalón p/bola 2" x 2-1/2" 3,500 lbs	22250
10. Jalón p/bola 2" x 3" 3,500 lbs	22300
11. Jalón p/bola 2" y canal de 3" 3,500 lbs Atwood	6750020
12. Jalón p/bola 2" y canal de 3" 5,000 lbs Bulldog	6750022
13. Jalón p/bola 2" y canal de 3" 7,000 lbs Bulldog	6750063
14. Jalón p/bola 2-5/16" 12,500 lbs Bulldog	4B8L
15. Jalón p/bola 2-5/16" 12,500 lbs Ram	CA-5290-B
16. Jalón p/bola 2-5/16" 15,000 lbs Bulldog	B2-JF2-516
17. Jalón p/bola 2-5/16" p/freno hidráulico 12,500 lbs Bulldog	16039
18. Jalón p/bola 2-5/16" y canal de 3" 12,500 lbs Bulldog	6750029





## Jalones Actuador hidráulico

### Descripción

1. Jalón Actuador ADJ. W/OC  
20,000 lbs J-DA20AF

### Clave



## Jalones Tipo A hidráulico

### Descripción

2. Jalón p/bola de 2" p/freno hidráulico 6,000 lbs Atwood  
3. Jalón p/bola de 2" p/freno hidráulico 7,000 lbs Bulldog

### Clave

9050009  
16006

## Jalones ajustables Bola de 2" y 2-5/16"

### Descripción

4. Jalón ajustable Towking de 2"  
7,000 lbs  
5. Jalón ajustable de 2" 7,000 lbs  
Bulldog  
6. Jalón ajustable de 2" 7,000 lbs  
Ram  
7. Jalón ajustable de 2-5/16" 12,500  
lbs Bulldog  
8. Jalón ajustable de 2-5/16" 12,500  
lbs Ram  
9. Jalón ajustable de 2-5/16" 14,000  
lbs Bulldog

### Clave

703035  
CB72A  
CTA-190  
028630  
CTA-290  
CA14



## Jalones Mini Quinta Rueda


### Descripción

1. Jalón quinta rueda

### Clave

BFW0001

1.



## Jalones ajustables Cuello de ganso

### Descripción

- 2. Jalón ajustable p/cuello de ganso de 2-5/16" 20,000 lbs Bulldog
- 3. Jalón ajustable p/cuello de ganso de 2-5/16" 20,000 lbs Ram
- 4. Jalón ajustable p/cuello de ganso de 2-5/16" 24,000 lbs Bulldog
- 5. Jalón ajustable p/cuello de ganso de 2-5/16" 25,000 lbs
- 6. Jalón ajustable p/cuello de ganso con perno rey

### Clave

- 028852
- GC-20000
- 6750080
- GN COUPLER
- 7150033

## Jalones Tow Bar

### Descripción

- 7. Jalón Tow Bar 3,500 lbs
- 8. Jalón Tow Bar 5,000 lbs CURT
- 9. Jalón B&W

### Clave

- 74500
- T-745
- TS35100B




## Jalones De Argolla



	<b>Descripción</b>	<b>Clave</b>
1.	Jalón de argolla soldable 10,000 lbs	LW10
2.	Jalón de argolla ajustable 14,000 lbs	B16137
3.	Jalón de argolla ajustable 24,000 lbs	855001
4.	Jalón de argolla atornillable 35,000 lbs	DB1250-15

## Jalones de gancho

	<b>Descripción</b>	<b>Clave</b>
5.	Jalón de gancho con bola de 2" y bara 10,000 lbs CURT	48007
6.	Jalón de gancho con bola de 2-5/16" y bara 12,000 lbs	RM62516
7.	Jalón de gancho con bola 16,000 lbs	69972
8.	Jalón de gancho 30,000 lbs	PH-15




## Jalones para Chasis

### Descripción

### Clave

- |   |       |
|---|-------|
| 1. Chevy Silverado, Sierra 1500 07-18 CURT                  | 13301 |
| 2. Chevy Silverado, Sierra,Z71 1500,2500LD 99-13 CURT       | 13322 |
| 3. Ford F150, 250LD 97-03 CURT                              | 13038 |
| 4. Ford Escape / Mazda Tribute / Mercury Mariner 05-11 CURT | 13650 |
| 5. Jeep Cherokee 14-17 CURT                                 | 13172 |
| 6. Jepp Wrangler 07-15 CURT                                 | 13432 |
| 7. Jeep Wrangler 97-06 CURT                                 | 13408 |
| 8. Mazda Pickups 94-09 / Ford Ranger 83-11 CURT             | 13138 |
| 9. Multiusos Full Size Pickups 60-95                        | 81090 |
| 10. Multiusos Full Size Pickups 72-07                       | 82270 |
| 11. Nissan Frontier 2DR 00-04                               | 13831 |
| 12. Nissan Frontier 4DR 00-04                               | 13841 |
| 13. Semi Custom 58710                                       | 58710 |
| 14. Semi Custom 58700                                       | 58700 |




## Jalones para Chasis

### Descripción

### Clave

1. Toyota Fj Crusier 07-09 CURT	13367
2. Toyota Highlander 14-16 CURT	13200
3. Toyota Tundra except TRD Sport 07-18 CURT	13198
4. Acura MDX SUV 14 CURT	13146
5. Chevrolet Colorado 15-18	RENYCOL1518
6. Chevrolet Colorado/Canyon 04-12 CURT	13252
7. Chevrolet S-10 12-17	RENYS1017
8. Chevrolet Tornado 11-18	RENYTOR11
9. Dodge 67-02 CURT	13310
10. Dodge Pickup 02 CURT	13326
11. Dodge Pickup 03-13 CURT	13333
12. Dodge Ram 03-13	RENYDODGE0313
13. Durango/Grans Cherokee 11-15 CURT	13182
14. Ford Ranger 12-17	RENYRANGER16
15. Grand Cherokke EXCEPT SRT8 05-10 CURT	13251
16. Mitsubishi L200 15-17	RENY20016
17. Mitsubishi L200 15-17 Diesel	RENYL20017D
18. Nissan Estaquitas NP300 15-18	RENYESTAQUITAS17
19. Nissan Frontier 05-16 CURT	13241
20. Nissan Frontier NP300 16-19	RENYNP30016
21. Nisssan NP300 00-15	RENYNP3002000



## Jalones para Chasis


### Descripción

### Clave


- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Nissan NP300 Cabina Sencilla Caja Larga 15-17 | RENYNP300CSCL1517  |
| 2. Nissan Pathfinder 13-17                       | RENYPATHFINDER1317 |
| 3. Toyota 84-94 CURT                             | 13086              |
| 4. Toyota Highlander 08-13 CURT                  | 13534              |
| 5. Toyota Hilux 16-19                            | RENYHILUX16        |
| 6. Toyota Tacoma 16-18 CURT                      | 13264              |
| 7. Toyota Tacoma 16-18                           | RENYTACOMA16       |
| 8. Toyota Tacoma 15-15 CURT                      | 13323              |
| 9. Volkswagen Amarok 10-17                       | RENYAMAROK17       |



3.



4.



8.

## Jalón Canasta

### Descripción

### Clave

10.

10. Con canasta de carga y mango doblable CURT

18131





## Jalones Perno Rey

Descripción	Clave
-------------	-------

- |                    |     |
|--------------------|-----|
| 1. Jalón Perno Rey | JPR |
|--------------------|-----|

### Descripción

### Clave

2. Base para jalón ajustable (corta)	6750131
3. Base para jalón ajustable (larga)	6750032
4. Base para jalón ajustable Towking (corta)	703018
5. Base para jalón ajustable Towking (larga)	703019

## Bases para jalón

2.



## Kit de reparación



Descripción	Clave
-------------	-------


6. Kit de reparación para jalón recto 3,500 lbs.	6750111
7. Kit de reparación para perico 880	880RK

## Bolas p/jalón

### Descripción

### Clave

1.	Bola de 3" de repuesto p/jalón B&W	2025BW
2.	Bola de repuesto p/jalón CURT	60603
3.	Bola de repuesto p/jalón B&W	2000
4.	Bola p/jalón de 2" x 3/4" x 2-1/8" 3,500 lbs CURT	A-18
5.	Bola p/jalón de 1-7/8" x 1" x 2-1/8" 3,500 lbs	A-2
6.	Bola p/jalón Towking de 2" x 1" x 2-1/4" 5,000 lbs	704005
7.	Bola p/jalón de 2" x 1" x 2-1/8" 6,000 lbs CURT	A-4
8.	Bola p/jalón de 2" x 1" x 2-1/8" 7,500 lbs CURT	A-37
9.	Bola p/jalón de 2" x 1" x 3" 6,000 lbs CURT	A-20
10.	Bola p/jalón Towking de 2-5/16" x 1-1/4" x 2-5/8" 10,000 lbs	704010
11.	Bola p/jalón de 2" x 1-1/4" x 2-1/4" repuesto 10,000 lbs CURT	E119R
12.	Bola p/jalón de 2" x 1-1/4" x 2-5/8" 10,000 lbs CURT	A-90
13.	Bola p/jalón de 2" x 1" x 2-1/4" 12,000 lbs CURT	A-38
14.	Bola p/jalón de 2-5/16" x 1-1/4" x 3-1/4" 30,000 lbs negra	B25630K



## Bolas p/jalón

### Descripción

1. Bola p/amortiguador de gas
2. Bola p/jalón de 2-5/16" x 1" x 3"  
6,000 lbs CURT
3. Bola p/jalón de 2-5/16" x 1" x 2-1/8"  
7,500 lbs CURT
4. Bola p/jalón de 2-5/16" x 1-1/4" x  
2-5/8" 10,000 lbs CURT
5. Bola p/jalón de 2-5/16" x 1" x 2-1/4"  
12,000 lbs CURT
6. Bola p/jalón de 2-5/16" x 1-1/4" x  
2-5/8" 25,000 lbs CURT
7. Bola p/jalón de 2-5/16" x 2-3/16"  
x 4" 30,000 lbs Tex Trail
8. Bola p/jalón de 2-5/16" perno 2" x 4"  
alto de bola (30,000 Lbs.)

### Clave

- GS-10MM-BS  
A-21  
A-5  
A-35  
A-39  
A-43  
6300063  
6300060





# Llantas y Rines



[www.trailer.com.mx](http://www.trailer.com.mx)

## Kit de llanta y rin

Descripción	Clave
1. Kit de rin 12" y llanta (4.80-12) 6pr 5 birlos	9400541
2. Kit de rin 13" y llanta radial (ST175/ 80R13)	417841
3. Kit de rin 15" y llanta convencional (7.00-15)	430651
4. Kit de rin 15" y llanta radial (ST205/ 75R15)	434701
5. Kit de rin 15" y llanta radial (ST25/ 75R15) 8PR	K225
6. Kit de rin 15" y llanta radial (ST225/ 75R15) aro cromado	16235
7. Kit de rin 16" dualle y llanta ST235/ 80R16	435031
8. Kit de rin 16" y llanta radial (ST235/ 80R16)	417921
9. Kit de rin 16" y llanta radial 14 Lonas ST235/80R16	K2358016L
10. Kit de rin 17-1/2" y llanta radial (ST235/75R17.5)	K17523575
11. Kit de rin 17-1/5" y llanta radial (ST235/75R17.5) Dual	K17523575D
12. Kit de rin 8" y llanta (5.70-8) 8pr 5 birlos	K5.78
13. Kit de rin 8" y llanta radial (4.80-8)	429811



## Llantas

Descripción	Clave
1. Llanta convencional rin 15" (7.00-15)	CONV
2. Llanta convencional rin 16" (7.50-16)	CONV16
3. Llanta radial rin 13" P175/70R13	LL-13
4. Llanta radial rin 16" (235/80R16)	WR089-2358016E



## Rines




Descripción	Clave
5. Rin 17.5 p/rueda sencilla	R-17.5
6. Rin 13" x 4.5" en 4 birlos (4/4)	R-134
7. Rin de 13" x 4.5" en 5 birlos (5/4.5)	R-13
8. Dodge 12	
9. Rin de 14" x 6" 5 birlos (5/4.5)	R-14
Dodge	
10. Rin de 15" x 5" 5 birlos (5/5) Chevy	R155
11. Rin de 15" x 5" 5 birlos (5/5.5) Ford	R155.5
12. Rin de 15" x 6" 6 birlos (6/5.5)	R-156
13. Rin de 16" x 6" 6 birlos (6/5.5)	R-16-6
14. Rin de 16" x 6" 8 birlos (8/6.5)	R-16
15. Rin de 16" x 6" 8 birlos (8/6.5) Dual	R-16G

# Muelles



[www.trailer.com.mx](http://www.trailer.com.mx)

# Muelles



## Muelles Doble ojo

### Descripción Clave

- |  |         |
|--|---------|
| 3. Muelle 3 hojas normal 750 lbs             | M3HNC   |
| 4. Muelle 4 hojas normal 1,750 lbs           | SW4B    |
| 5. Muelle 3 hojas normal 1,800 lbs           | G2-M32N |
| 6. Muelle 4 hojas normal reforzado 2,400 lbs | M4HR    |
| 7. Muelle 5 hojas normal 2,900 lbs           | 5WS     |
| 8. Muelle 6 hojas normal 3,300 lbs           | G3-M66N |

## Muelles Deslizables

### Descripción

### Clave

- |   |           |
|---|-----------|
| 9. Muelle 3 hojas I-slip 750 lbs                        | G4-M3.75S |
| 10. Muelle 5 hojas I-slip 1,250 lbs 24" largo           | M5HS      |
| 11. Muelle 5 hojas I-slip 2,900 lbs                     | G3-M54S   |
| 12. Muelle 6 hojas I-slip 4,000 lbs                     | G2-M66S   |
| 13. Muelle 5 hojas I-slip 5,000 lbs                     | 9150027   |
| 14. Muelle 5 hojas I-slip de 2-1/2" x 32-1/2" 5,000 lbs | 9150029   |



## Maestra y Segunda Maestra

### Descripción

### Clave

- |                                |         |
|--------------------------------|---------|
| 1. Maestra de muelles          | MAESTRA |
| 2. Segunda maestra con ganchos | SW2RG   |

# Suspensión



[www.trailer.com.mx](http://www.trailer.com.mx)


## Amortiguadores

### Descripción

1. Amortiguador S24579
2. Amortiguador 15" 65 PSI
3. Amortiguador 20" 34 PSI
4. Amortiguador 20" 65 PSI
5. Amortiguador de gas de 13.78" 30.91"

### Clave

- S24579  
GSS 6347 UI  
GSS 6395 UP  
GSS 6397 UF  
1439EU



## Balancines

### Descripción

### Clave

6. Balancin de 3,500 lbs (equalizador)
7. Balanin de 6,000 lbs (equalizador)



## Bujes

### Descripción


### Clave

8. Buje de 1" x 2-3/4" p/balancines
9. Buje de 9/16" x 1-3/4" p/muelle y balancin
10. Buje de plástico 3/4" x 1-3/4" x 2-3/4"


BUJE6

4370

90000047



## Colgantes



### Descripción

### Clave


- |    |  |       |
|----|--|-------|
| 1. | Colgante delantero 2,000-3,500 lbs x eje | C D   |
| 2. | Colgante delantero 6,000 lbs x eje       | 15843 |
| 3. | Colgante mediano 6,000 lbs x eje         | 15863 |
| 4. | Colgante normal 3,500 lbs x eje          | C 35  |
| 5. | Colgante trasero 2,000-3,500 lbs x eje   | C T   |
| 6. | Colgante trasero 6,000 lbs x eje         | 15853 |
| 7. | Colgante trasero c-clip 2,000 lbs x eje  | CCC   |

## Kit de suspensión

### Descripción

### Clave

- |     |  |            |
|-----|--|------------|
| 8.  | Kit de suspensión 2,000 lbs 1 eje<br>c/clip                  | 4104       |
| 9.  | Kit de suspensión 2,000-3,500 lbs<br>1 eje completo          | 4103       |
| 10. | Kit de suspensión tandem 7,000 lbs<br>2 ejes completo        | 4105       |
| 14. | Kit de suspensión 10,000 lbs x eje<br>balancín de 42-1/2"    | HAP-257-02 |
| 12. | Kit de suspensión 10,000 lbs x eje<br>hanger                 | HAP 158 00 |
| 13. | Kit de suspensión 14,000 lbs 2 ejes<br>c/tornillos y tuercas | 288        |
| 14. | Kit de suspensión 14,000 lbs 2 ejes                          | 4114H      |



## Solerita

1.



### Descripción

1. Solerita p/suspensión de remolque  
2,000 - 3,500 lbs

### Clave

SR

## Suspensión


### Descripción

2. Suspensión Completa HJ-Rockwell QuickAlign 30k 15R  
3. Suspensión de aire de 15" HT-300 Hendrickson  
4. Suspensión TA-300T de 15" con eje soldado de 77-1/2"  
5. Suspensión TA-300T de 15" con eje soldado de 77-1/2" freno de disco  
6. Suspensión ampro de 15"

### Clave

- HJ.300TB.15.RO.HN  
HT300TB-15-001  
TA300T  
TA300T20A.170  
AMPROMK15

4.



# Luces



[www.trailer.com.mx](http://www.trailer.com.mx)



## Kit de Luces

### Descripción

### Clave

- |                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| 1. LED Towking para remolcar c/imán | 751003S |
| 2. Towking                          | 751006  |
| 3. Towking para remolcar c/imán     | 751003  |
| 4. Para remolcar con imán           | 31800K  |
| 5. Para remolque completo           | M31101K |
| 6. Sumergible LED Towking           | 751002  |
| 7. Sumergible Towking               | 751001  |

## Lámparas

### Descripción

### Clave

- |   |          |
|---|----------|
| 8. 2" Ambar c/Grommet 2" y conector p/lámpara 2" y 2-1/2"       | LGROTEA2 |
| 9. Bicolor p/fender derecho de led de 3/4                       | M277K    |
| 10. Bicolor p/fender izquierdo de led de 3/4                    | M277KL   |
| 11. 4 LED ovalada de 2.559" x 6.535 Ámbar c/aro cromado         | 8038CA   |
| 12. 4 LED ovalada de 2.559" x 6.535 Ámbar c/aro cromado (Grote) | 45583    |
| 13. 4 LED ovalada de 2.559" x 6.535 Roja c/aro cromado          | 8038CR   |
| 14. Sellada LED Roja de 4" con arillo                           | 8002R    |
| 15. Sellada de 3/4" de 1 LED Ámbar                              | 8063A    |



## Luces LED con Hule y Enchufe



Descripción	Clave
1. LED roja redonda 2"	8016R
2. LED roja redonda 2-1/2"	8014R
3. LED roja redonda 4-5/16"	8014R
4. LED ámbar redonda de 2"	8016A
5. LED ámbar redonda 2-1/2"	8014A
6. LED roja ovalada 6-1/2" x 2-1/4"	32600RK
7. LED roja ovalada 6-1/2" x 2-1/4" opaca	32607RK
8. LED ámbar ovalada 6-1/2" x 2-1/4"	32607AK
9. LED transparente ovalada 6-1/2" x 2-1/4"	32605CK
10. LED transparente ovalada 6-1/2" x 2-1/4" opaca	32607CK
11. LED clara redonda de 4-5/16"	32403CK
12. LED roja redonda de 4-5/16"	32401RK

## Luces con base metálica

Descripción	Clave
13. Luz ámbar de 4-1/2" x 2-3/16" (lateral)	119A
14. Luz roja de 4-1/2" x 2-3/16" (lateral)	119R



## Luces con Hule y Enchufe

### Descripción

1. Ámbar ovalada lateral
2. Ámbar ovalada 6-1/2" x 2-1/4"
3. Ámbar rectangular 2-1/2" x 1-1/4"
4. Ámbar redonda 2"
5. Ámbar redonda 2-1/2"
6. Ámbar redonda 4"
7. Roja ovalada 6-1/2" x 2-1/4"
8. Roja rectangular 2-1/2" x 1-1/4"
9. Roja redonda 2"
10. Roja redonda 2-1/2"
11. Roja redonda 4"
12. Transparente redonda 4"
13. Transparente ovalada 6-1/2" x 2-1/4"

### Clave

- |         |
|---------|
| 2250-5A |
| 2250 2A |
| 2359A7  |
| 2241-1A |
| 2240A   |
| 2250-1A |
| 2250-2R |
| 2359R7  |
| 2241-1R |
| 2240R   |
| 2250-1R |
| 2250 1C |
| 2250-2C |

1.



2.



3.



4.



8.



5.



6.



7.



9.



10.



11.



12.



13.



## Luces para Domo

### Descripción

1. Luz blanca redonda de 5" (interior)
2. Luz transparente rectangular de 6" x 3-1/2" (interior)
3. Luz transparente redonda de 7-1/8" x 3-1/8" (interior)

### Clave

LIDRED	31427
LIDREC	



## Luces para Placa

### Descripción

4. Universal redonda (defensas)
5. Universal redondas (defensas) Towking
6. Transparente mini util
7. Transparente mini util Towking

### Clave

7788	751064
24434	751066



## Luces c/base gris

### Descripción

8. Ámbar LED rectangular 2-1/2" x 1-1/4"
9. Roja LED rectangular 2-1/2" x 1-1/4"
10. Ámbar rectangular 2-1/2" x 1-1/4"
11. Roja rectangular 2-1/2" x 1-1/4"

### Clave

8354A	8354R
2354A	2354R



## Reflectores

### Descripción

1. Reflector ámbar B484A
2. Reflector Rojo B484R

### Clave

B484A  
B484R

1.



2.



## Switch

3.



### Descripción

3. Switch de 12v cola de rata T60-0G00-1 7000151

### Clave

## Acessorios p/ luces

### Descripción

4. Grommet de hule ovalado 6"
5. Grommet de hule redondo 2"
6. Grommet p/luz 2-1/2" plano redondo

### Clave

T60-0G00-1  
S30-0G00-1  
GROMMET

4.



5.



## Luces Tecnic

### Descripción

1. Crome Bezel
2. Black Bezel
3. Model S150 Amber PC Sidemark  
Amber Lens
4. Model S150 Red PC Sidemark  
Red Lens
5. Model S150 Base Chrome
6. Model S150 Base Black
7. Model S150 Grommet
8. S17 Amber PCP2 Marker Light  
Lens Pigtail
9. S17 Red PCP2 MArker Light  
Red Lens Pigtail
10. S17 Large Gasket with Chrome  
Back Kit
11. Model S17 Black Base & Gasket  
Large
12. 3.5" x .75" Surface mount P2/PC  
rated Amber sidemark Hardwired
13. 3.5" x .75" Surface Mount P2/PC  
rated Red sidemarker Hardwired
14. Base
15. 1" x 4" Red PC sidemarker Red Lens
16. Chrome 1" x 4" Self Grounding Base
17. 2" Oval Red Sidemarker Red Lens  
Pigtail Connection
18. 2" Oval Amber Sidemarker Amber  
Lens Pigtail Connection

### Clave

- T10-0C00-1
- T10-0B00-1
- S15-AA00-1
- S15-RR00-1
- S15-0S00-1
- S15-0B00-1
- S15-0G00-1
- S17-AA0P-1
- S17-RR0O-1
- S17-0GC0-1
- S17-0GB0-1
- S18-AA01-1
- S18-RR01-1
- S18-0G00-1
- S19-RR00-1
- S19-0C00-1
- S21-RR00-1
- S21-AA0-1

### Producto Nuevo



## Luces Tecnic

### Descripción

Clave
S30-AA00-1
S33-AA09-1
S33-RR09-1
S33-0S00-1
S3-0G00-1
T40-RR0T-1
T40-0G00-1
T60-RCHT-1
T66-RR0T-1
T70-RWFP-1
T70-RW0T-1

### Producto Nuevo

1.




2.



3.



10.





# Defensas



GMC



CHEVROLET



DODGE

[www.trailer.com.mx](http://www.trailer.com.mx)

## Chevrolet Delantera frente con malla

### Descripción

1. Diesel 15-19 FBMC 15-19
2. Diesel 11-14 FBMC 11-14
3. Diesel 7.5-10 FBMC 7.5-10
4. Diesel 03-07 FBMC 03-07
5. Diesel 99-02 FBMC 99-02

### Clave



## Dodge Delantera frente con malla

### Descripción

6. Diesel 19-20 FBMD 19-20
7. Diesel 10-18 FBMD 10-18
8. Diesel 06-09 FMBD 06-09
9. Diesel 03-05 FBMD 03-05
10. Diesel 95-02 FBMD 95-02

### Clave



## Ford Delantera frente con malla

### Descripción

- |                 |            |
|-----------------|------------|
| 1. Diesel 17-19 | FBMF 17-19 |
| 2. Diesel 11-16 | FBMF 11-16 |
| 3. Diesel 08-10 | FMBF 08-10 |
| 4. Diesel 05-07 | FBMF 05-07 |
| 5. Diesel 99-04 | FBMF 99-04 |
| 6. Diesel 94-98 | FBMF 94-98 |

### Clave



1.



9.



## GMC Delantera frente con malla

### Descripción

- |                   |             |
|-------------------|-------------|
| 7. Diesel 20-21   | FBMG 20-21  |
| 8. Diesel 15-18   | FBMG 15-18  |
| 9. Diesel 11-14   | FMBG 11-14  |
| 10. Diesel 7.5-10 | FBMG 7.5-10 |
| 11. Diesel 03-07  | FBMG 03-07  |
| 12. Diesel 99-02  | FBMG 99-02  |

### Clave



## Chevrolet y GMC Trasera

Descripción	Clave
1. Diesel 11-18	RBCGD 11-18
2. Diesel 7.5-10	RBCGD 7.5-10
3. Diesel 03-07	RBCGD 03-07
4. Diesel 99-02	RBCGD 99-02

## Dodge Trasera

Descripción	Clave
5. Diesel 10-18	RBDD 10-18
6. Diesel 03-09	RBDD 03-05
7. Diesel 94-02	RBDD 94-02





# Grupo Remolques del Norte, S.A. de C.V.

Km. 7 Carr. Cuauhtémoc a Álvaro Obregón

Cd. Cuauhtémoc, Chih.

Tel. (625) 587 7200

[www.trailer.com.mx](http://www.trailer.com.mx)